

W260NC


Model: EDF280027

True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

Manual



EN 1. Power ON/OFF



Open or close the case to power on/off.

2. First Pairing



Power on and then select "EDIFIER W260NC" in your device setting to connect.

3. Pairing For New Device



1. In ON state, press and hold the button on the case for about 3s.
2. Select "EDIFIER W260NC" in your device setting to connect.
Note: For subsequent use, the earbuds will automatically connect to the device used last time.

4. Dual-Device Connection



1. Pair device A with the earbuds and don't take the earbuds out.
2. Re-enter Bluetooth pairing and select "EDIFIER W260NC" in device B setting to connect.
3. Select "EDIFIER W260NC" in device A setting to connect manually.

5. Reset





1. Place the earbuds in the case and keep it open.
2. Press the button on the case 3 times to finish factory reset.

6. Charging



Input: 5V==200mA(Earbuds) 5V==1A(Charging case)
Note: Please do not charge the earbuds when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the earbuds.


7. Controls




Note:
1. Default sound control: High noise cancellation / Ambient sound / Noise cancellation off.
2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF280027
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong
www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China


NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR 1. Allumer/éteindre



Ouvrez ou fermez l'étui pour allumer/éteindre.

2. Première Association



Allumez et sélectionnez « EDIFIER W260NC » dans les paramètres de votre appareil pour établir la connexion.

3. Association Pour Un Nouvel Appareil



1. En mode allumé, maintenez le bouton sur l'étui appuyé pendant environ 3 s.

2. Sélectionnez « EDIFIER W260NC » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque : Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

4. Connexion Double Appareils



1. Associez l'appareil A aux écouteurs et ne sortez pas les écouteurs.

2. Revenez au mode d'association Bluetooth et sélectionnez « EDIFIER W260NC » dans les paramètres de l'appareil B pour vous connecter.

3. Sélectionnez « EDIFIER W260NC » dans les paramètres de l'appareil A pour une connexion manuelle.

5. Réinitialiser



1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez-le ouvert.

2. Appuyez 3 fois sur le bouton de l'étui pour terminer de rétablir les paramètres d'usine.

6. Charger



Entrée: 5V == 200mA(Écouteurs) 5V == 1A(Étui-chargeur)

Remarque : Veuillez ne pas charger les écouteurs si de la sueur ou autres liquides sont présents dans le port de charge, ce qui peut endommager les écouteurs.

7. Commandes




1. Commande du son par défaut : Atténuation élevée du bruit / Son ambiant / Atténuation du bruit désactivée.


2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:


www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modèle: EDF280027

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2024 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China

AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront spécifiés pour certaines applications.

Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. En cas de différence, le produit réel prévaut.

ES 1. Encendido/apagado



Abra o cierre el estuche para encender o apagar.

2. Primer Emparejamiento



Encienda y seleccione "EDIFIER W260NC" en la configuración de su dispositivo para conectar.


3. Emparejamiento Para Dispositivo Nuevo



1. En estado ENCENDIDO, Mantenga pulsado el botón de la funda aproximadamente 3 s.
2. Seleccione "EDIFIER W260NC" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

4. Conexión Dos Dispositivos




1. Empareje el dispositivo A con los auriculares y no saque los auriculares.
2. Vuelva a acceder al emparejamiento Bluetooth y seleccione "EDIFIER W260NC" en la configuración del dispositivo B para conectar.
3. Seleccione "EDIFIER W260NC" en la configuración del dispositivo A para conectar manualmente.

5. Restablecer



1. Ponga los auriculares en el estuche y manténgalo abierto.
2. Pulse el botón en la funda 3 veces para finalizar el restablecimiento de fábrica.


6. Carga



Entrada: 5V === 200mA(Auriculares) 5V === 1A(Estuche de carga)

Nota: No cargue el auriculares cuando haya sudor u otros líquidos en el puerto de carga, podría dañar los auriculares.


7. Controles




1. Control de sonido predeterminado: Cancelación de ruidos altos / sonido ambiente / cancelación de ruido apagada.
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF280027
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.
Impreso en China

NOTIFICACIÓN:
Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.


Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE 1. Einschalten/ausschalten



Öffnen oder schließen Sie den Ladekoffer, um die Stromversorgung ein-/auszuschalten.

2. Das Erste Mal Verbinden



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie dann „EDIFIER W260NC“ in den Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

3. Kopplung Für Neues Gerät



1. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste auf dem Ladekoffer 3 s lang.
2. Wählen Sie „EDIFIER W260NC“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

4. Verbindung Mit Zwei Geräten



1. Koppeln Sie Gerät A mit den Kopfhörern und nehmen Sie die Kopfhörer nicht heraus.
2. Stellen Sie die Bluetooth-Kopplung erneut her und wählen Sie „EDIFIER W260NC“ in den Einstellungen von Gerät B, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wählen Sie „EDIFIER W260NC“ in den Einstellungen für Gerät A, um eine manuelle Verbindung herzustellen.

5. Zurücksetzen



1. Setzen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer und lassen Sie ihn geöffnet.
2. Drücken Sie die Taste am Ladekoffer 3 Mal, um die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen zu beenden.

6. Laden



Eingang: 5V === 200mA(Ohrhörer) 5V === 1A(Ladekoffer)
Hinweis: Bitte laden Sie die Ohrhörer nicht auf, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, da dies die Ohrstöpsel beschädigen kann.


7. Steuerelemente




1. Standard-Klangsteuerung: Hohe Geräuschunterdrückung / Umgebungsgeräusche / Rauschunterdrückung aus.
2. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF280027
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

HINWEIS:
Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT 1. Accensione/spengimento



Aprire o chiudere la custodia per accendere/spengere.

2. Prima Associazione



Accendere il dispositivo e selezionare "EDIFIER W260NC" nelle impostazioni del dispositivo per collegarsi.

3. Accoppiamento Di Un Nuovo Dispositivo



1. In stato ON, tenere premuto il pulsante sulla custodia per circa 3 secondi.

2. Selezionare "EDIFIER W260NC" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Nota: Per il successivo utilizzo, gli auricolari si collegheranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

4. Connessione A Doppio Dispositivo



1. Accoppiare il dispositivo A con gli auricolari e non togliere gli auricolari.

2. Accedere nuovamente all'accoppiamento Bluetooth e selezionare "EDIFIER W260NC" nell'impostazione del dispositivo B per connettersi.

3. Selezionare "EDIFIER W260NC" nell'impostazione del dispositivo A per collegarlo manualmente.

5. Ripristino



1. Inserire gli auricolari nella custodia e tenerla aperta.

2. Premere il pulsante sulla custodia 3 volte per completare il ripristino alle impostazioni di fabbrica.


6. Carica



Ingresso: 5V == 200mA(Auricolare) 5V == 1A(Custodia di ricarica)

Nota: Si prega di non ricaricare gli auricolari in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto ciò potrebbe danneggiare gli auricolari.

7. Comandi




1. Controllo del suono predefinito: Elevata cancellazione del rumore / Suono ambientale / Cancellazione del rumore disattivata.

2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:


www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF280027

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2024 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT 1. Ligar/desligar



Abra ou feche o estojo para ligar/desligar.

2. Primeiro Emparelhamento



Ligue e selecione "EDIFIER W260NC" nas configurações de seu dispositivo para estabelecer conexão.

3. Emparelhamento Em Um Novo Dispositivo




1. Com o aparelho em ON, mantenha o botão do estojo pressionado por cerca de 3s.

2. Selecione "EDIFIER W260NC" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Conexão Dupla Em Dispositivo



1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido e não retire os fones.

2. Entre novamente no emparelhamento por Bluetooth e selecione "EDIFIER W260NC" no dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER W260NC" nas configurações do dispositivo A para conectá-lo manualmente.

5. Reiniciar



1. Coloque os fones de ouvido no estojo e mantenha-o aberto.

2. Pressione o botão no estojo 3 vezes para concluir a restauração para os padrões de fábrica.


6. Carregamento



Entrada: 5V ==200mA(Auscultadores) 5V ==1A(Caixa de carregamento)

Nota: Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

7. Controles




1. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.

2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF280027

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2024 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP 1. 電源オン/オフ



ケースを開/閉して電源をオン/オフします。

2. 初回のペアリング



電源をオンにして、Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W260NC」を選び、接続します。

3. 新しいデバイスのペアリング



1. オンの状態で、ケース上のボタンを3s押し続けます。
 2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W260NC」を選び、接続します。
- 注：後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

4. デュアルデバイス接続




1. デバイスAをイヤホンとペアリングし、イヤホンを取り出さないでください。
2. Bluetoothペアリングに再度入り、デバイスBの設定で「EDIFIER W260NC」を選び、接続します。
3. デバイスAの設定で「EDIFIER W260NC」を選び、手動で接続します。

5. リセット



1. イヤホンをケースに置いて、開いたままにします。
2. ケース上のボタンを3回押して、工場リセットを終了します。

6. 充電



入力: 5V=200mA(イヤホン) 5V=1A(充電ケース)
注: 汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、イヤホンを充電しないでください。イヤホンが損傷する場合があります。

7. コントロール



1. デフォルトのサウンド・コントロール: ハイノイズキャンセル / 外音取り込み / ノイズキャンセリング機能オフ。
2. 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF280027
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. 禁無断転載
印刷: 中国

ご注意:
本書に記載されている情報は、技術的改善とシステムのアップグレードにより、予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と若干異なる場合があります。差異があった場合は実際の製品を優先することとします。