


HECATE



G1000 II

G a m i n g S p e a k e r s

EN 1. What's in the box?



Speaker



AUX cable




USB-A to
USB-C adapter



User manual

2. Power on/off




Input: 5 V $\equiv$ 1 A

Caution: To prevent damage to the product or connected devices, do not use adapters or other equipment with output power exceeding 100 W (including 100 W) to power this product.


3. Connection method

• USB audio streaming input



Press the "0" to switch to the USB audio streaming input with prompt tone "didi", connecting to an audio device with the USB audio cable. The red indicator will remain on when connected (default when first used).

• AUX input



Press the "0" to switch to AUX input with prompt tone "didi". The green indicator will remain on when connected.

• Bluetooth connection




1. Press the "0" to switch to Bluetooth input with prompt tone "di", and the blue indicator will blink. Select "HECATE G1000 II" from your device list to connect, and the blue indicator will remain on when connected.
2. Double press the "0" to disconnect the Bluetooth and clear paired devices.


4. Notification on/off



5. Volume control



6. Sound effects



Music mode (default): purple light blinks;

Gaming mode: red light blinks;

Movie mode: blue light blinks.


7. Light effects



8. Reset



FR 1. Contenu de la boîte



Enceinte



Câble AUX




Adaptateur
USB-A vers USB-C



Manuel
d'utilisateur

2. Allumer/éteindre




Entrée : 5 V $\equiv$ 1 A

Attention : Pour éviter tout risque de dommages au produit ou aux appareils connectés, n'utilisez pas d'adaptateurs ni d'autres équipements avec une puissance de sortie dépassant 100 W (100 W inclus) pour alimenter le produit.

3. Mode de connexion




• Entrée de transmission audio via USB



Appuyez sur «  » pour activer l'entrée de lecture audio USB avec le message sonore « didi », connectant le périphérique avec le câble audio USB. Le voyant rouge restera allumé une fois la connexion établie (par défaut à la première utilisation).

• Entrée AUX




Appuyez sur «  » pour activer l'entrée AUX avec le message sonore « dididi ». Le voyant vert restera allumé une fois la connexion établie.

• Connexion Bluetooth




1. Appuyez sur «  » pour activer le mode Bluetooth avec le message sonore « di », et le voyant bleu clignotera. Sélectionnez « HECATE G1000 II » dans la liste des appareils pour vous connecter, et le voyant bleu restera allumé une fois la connexion établie.
2. Appuyez deux fois sur «  » pour déconnecter le Bluetooth et supprimer les appareils connectés.


4. Notifications activées/désactivées



5. Contrôle du volume



6. Effets sonores



Mode musique (par défaut) : le voyant mauve clignote ;


Mode jeu : le voyant rouge clignote ;

Mode film : le voyant bleu clignote.


7. Effets lumineux



8. Réinitialiser



ES 1. Contenido de la caja



Altavoz



Cable AUX




Adaptador
USB-A a USB-C



Manual
de usuario

2. Encendido/apagado




Entrada: 5 V=1 A

Precaución: Para evitar dañar el producto o el dispositivo conectado, no utilice adaptadores u otros equipos con una potencia de salida superior a 100 W (incluido 100 W) para alimentar este producto.

3. Modo de conexión




• Entrada de transmisión de audio USB



Pulse " ① " para cambiar a la entrada de transmisión de audio USB, emitiendo el tono de aviso "didi" al conectar un dispositivo de audio con el cable de audio USB. El indicador rojo permanecerá encendido cuando esté conectado (por defecto cuando se utilice por primera vez).

• Entrada AUX




Pulse " ① " para cambiar a la entrada AUX emitiendo el tono de aviso "didi". El indicador verde permanecerá encendido cuando esté conectado.

• Conexión Bluetooth



1. Pulse " ① " para cambiar a la entrada Bluetooth emitiendo el tono de aviso "di", y el indicador azul parpadeará. Seleccione "HECATE G1000 II" en la lista de su dispositivo para conectar, el indicador azul permanecerá encendido al conectarse.
2. Pulse dos veces " ① " para desconectar el Bluetooth y borrar los dispositivos emparejados.


4. Activar/desactivar notificaciones



5. Control de volumen



6. Efectos de sonido



Modo música (predeterminado): la luz morada parpadea;

Modo juego: la luz roja parpadea;

Modo película: la luz azul parpadea.


7. Efectos luminosos



8. Restablecer



DE 1. Lieferumfang



Lautsprecher



AUX-Kabel




USB-A auf
USB-C Adapter



Bedienungsanleitung

2. Einschalten/Ausschalten




Eingang: 5 V $\equiv$ 1 A

VORSICHT: Um Schäden am Produkt oder angeschlossenen Geräten zu vermeiden, verwenden Sie zur Stromversorgung keine Adapter oder andere Geräte mit einer Ausgangsleistung von mehr als 100 W (einschließlich 100 W).


3. Verbindungsmodus

• USB-Audio-Streaming-Eingang



Drücken Sie die „“-Taste, um mit dem Aufforderungston „didi“ zum USB-Audio-Streaming-Eingang zu wechseln und ein Audiogerät mit dem USB-Audiokabel anzuschließen. Die rote Anzeige bleibt eingeschaltet, wenn eine Verbindung besteht (Standardeinstellung bei der Erstinbetriebnahme).

• AUX-Eingang




Drücken Sie die „“-Taste, um mit dem Aufforderungston „didi“ zum AUX-Eingang zu wechseln. Die grüne Anzeige bleibt eingeschaltet, wenn eine Verbindung besteht.

• Bluetooth-Kopplung



1. Drücken Sie die „“-Taste, um mit dem Aufforderungston „di“ zum Bluetooth-Eingang zu wechseln und die blaue Anzeige blinkt. Wählen Sie in Ihrer Geräteliste „HECATE G1000 II“ aus, um eine Verbindung herzustellen, und die blaue Anzeige bleibt eingeschaltet, wenn eine Verbindung besteht.
2. Drücken Sie zweimal die „“-Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, und löschen Sie die gekoppelten Geräte.


4. Benachrichtigungen ein/aus



5. Lautstärkeregler



6. Soundeffekte



Musikmodus (Standardeinstellung): die violette Leuchte blinkt;

Gaming-Modus: die rote Leuchte blinkt;

Film-Modus: die blaue Leuchte blinkt.


7. Lichteffekte



8. Zurücksetzen



IT 1. Contenuto della confezione



Altoparlante



Cavo AUX




Adattatore da
USB-A a USB-C



Manuale
dell'utente

2. Accensione/spengimento




Ingresso: 5 V=1 A

Attenzione: Per evitare danni al prodotto o ai dispositivi collegati, non utilizzare adattatori o altre apparecchiature con potenza di uscita superiore a 100 W (inclusi 100 W) per alimentare questo prodotto.

3. Modalità Connessione




• Ingresso USB per lo streaming audio



Premere "⏻" per passare all'ingresso di streaming audio USB con il segnale acustico "didi", collegandosi a un dispositivo audio con il cavo audio USB. L'indicatore rosso rimarrà acceso quando è collegato (per impostazione predefinita al primo utilizzo).

• Ingresso AUX




Premere "⏻" per passare all'ingresso AUX con il segnale acustico "dididi". L'indicatore verde rimane acceso quando è collegato.

• Connessione Bluetooth




1. Premere "⏻" per passare all'ingresso Bluetooth con il segnale acustico "di" e l'indicatore blu lampeggia. Selezionare "HECATE G1000 II" dall'elenco dei dispositivi da collegare e l'indicatore blu rimarrà acceso durante la connessione.
2. Premere due volte "⏻" per disconnettere il Bluetooth ed eliminare i dispositivi accoppiati.


4. Attivazione/disattivazione notifica



5. Controllo del volume



6. Effetti sonori



Modalità musica (predefinita): la spia viola lampeggia;


Modalità gioco: la spia rossa lampeggia;

Modalità film: la spia blu lampeggia.


7. Effetti luminosi



8. Ripristino



PT 1. Conteúdo da caixa



Caixa de som



Cabo AUX




Adaptador
USB-A para USB-C



Manual
do utilizador

2. Ligar/desligar




Entrada: 5 V=1 A

Cuidado: Para evitar danos ao produto ou aos dispositivos conectados, não use adaptadores ou outros equipamentos com potência de saída igual ou superior a 100 W para ligar este produto.

3. Modo de conexão




• Entrada de transmissão de áudio USB



Pressione " ⓘ " para alternar para a entrada de transmissão de áudio USB com o comando de voz "didi", conectando-se a um dispositivo de áudio com o cabo de áudio USB. O indicador vermelho permanecerá ligado enquanto estiver conectado (padrão quando utilizado pela primeira vez).

• Entrada AUX




Pressione " ⓘ " para alternar para a entrada AUX com o aviso sonoro "didi". O indicador verde permanecerá ligado enquanto estiver conectado.

• Ligação Bluetooth



1. Pressione " ⓘ " para alternar para a entrada Bluetooth com o aviso sonoro "di", o indicador azul irá piscar. Selecione "HECATE G1000 II" na sua lista de dispositivos para conectar, o indicador azul permanecerá ligado enquanto estiver conectado.
2. Pressione duas vezes " ⓘ " para desconectar o Bluetooth e apagar os dispositivos emparelhados.


4. Notificação ligada/desligada



5. Controle de volume



6. Efeitos sonoros



Modo música (padrão): a luz roxa pisca;


Modo jogo: a luz vermelha pisca;

Modo filme: a luz azul pisca.


7. Efeitos de luz



8. Redefinir



JP 1. 箱の中身



スピーカー



AUXケーブル




USB-A to USB-C
変換アダプタ



ユーザー
ガイド

2. 電源オン/オフ




入力: 5V ≒ 1A

注: 本製品または接続機器の破損防止のため、100W以上の出力のアダプターまたは他の機器を本製品の電源として使用しないでください。

3. 接続モード




● USBオーディオストリーミング入力



「①」を押すと、「didi」という操作音が鳴ってUSBオーディオストリーミング入りに切り替わり、USBオーディオケーブルでオーディオデバイスに接続します。接続中は赤色のインジケーターが点灯したままになります(初回使用時のデフォルト)。

● AUX入力




「①」を押すと「didi」いう操作音が鳴ってAUX入りに切り替わります。接続中は緑色のインジケーターが点灯したままになります。

● Bluetooth接続




1. 「①」を押すと「di」という操作音が鳴ってBluetooth入りに切り替わり、青色のインジケーターが点灯します。デバイスリストから「HECATE G1000 II」を選択して接続してください。接続中は青色のインジケーターが点灯したままになります。
2. 「①」をダブルクリックしてBluetoothを切断し、ペアリングされたデバイスをクリアします。


4. 通知オン/オフ



5. 音量調節



6. サウンドエフェクト



音楽モード (デフォルト): 紫色のライトが点滅します;

ゲームモード: 赤色のライトが点滅します;

映画モード: 青色のライト点滅します。

7. ライト効果



8. リセット

